

装吸头神器

[下载为PDF](#)

• 114 次围观

产品图片



产品英文名称

[AUTOMATIC PIPETTE TIPS ARRANGEMENT ROBOT](#)

货号/SKU

aptar_2in1_SERO036

货号/规格

台

库存与交货期

北方区1-3天

人民币价格

65000

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际物流运输费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

支持海关试剂审批

国外采购

支持

厂牌

Serozero

品牌

[Aptar-2IN1](#)

产品描述信息

一、设备名称：全自动二合一移液吸头排列机器人 二、用途：用于全自动快速填装移液器吸头。 三、型号：APTAR 2 IN 1 四、使用环境条件： 1.环境温度：15~30℃；相对湿度：<80%RH。 2.电压：220VAC±10%；50Hz。 五、技术参数 *1.二合一机型，在不更换零件的情况下，一台设备上同时支持排列10ul和200ul吸头； 2.整机采用全铝机身，使用阳极氧化工艺加优质烤漆，关键结构采用医用级304不锈钢打造，抗菌、坚固、耐用； 3.无需复杂设置，开机即用； *4.高清电容触摸屏，显示清晰，触摸精准，戴手套也可操作，界面简单，容易操作； 6.支持吸头：Axygen,Eppendorf等多种品牌吸头； *7.储料仓体积：可同时储存不少于1500个200ul移液吸头、2500个10ul移液

吸头; *8.低功耗, 整机运行功耗低于50W; *9.快拆式下料管, 可快速拆卸; *10.单次装盒量不小于6盒; 11.尺寸: 不大于700mm x 600mm x 600mm(长x 宽 x 高); 12.重量: 不大于50KG。六、配置清单 1.主机 1台; 2.二合一吸头盒固定架 1个; 3.快拆式下料管 2个; 4.电源及配件 1套; 5.使用说明书 1套。

产品安全信息

可消毒内仓 304医用级不锈钢 方便的消毒清洁, 杜绝污染保证

产品说明书或彩页

<http://www.coreab.cn/automatic-tip-loading-device-aptar-2in1>

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票; 尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA, 特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格, 默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家, 独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

马上发我报价

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[NR-2723多克隆抗牛冠状病毒,440\(抗血清,Gnotobioticcalf\)\(多克隆抗血清\)](#)

2022-03-31

[鸡脚草花粉提取物75/506](#)

2024-05-19

[NR-3655甲型流感病毒,KilbourneF70:](#)

[A/England/427/1988\(HA,NA\)xA/PuertoRico/8/1934\(H3N2\),ReassortantX-103\(病毒\)](#)

2022-03-31

[基于层级注意力增进网络的多尺寸遮挡人脸检测](#)

2022-01-10

[重组抗体,抗VSV-G \[8G5F11\],小鼠,IGMK](#)

2021-12-21

[基于自注意力机制的音频对抗样本生成方法](#)

2024-03-19

[MHM - 肝细胞维护培养基](#)

2021-12-21

[DBCO-PEG5-酸,25毫克](#)

2021-12-21

[NR-18260_结核分枝杆菌,CDC1551TransposonMutant1879\(MT4018,Rv3901c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[科学家实现单细胞水平甲基化和去甲基化调控](#)

2023-08-31

[添加粘蛋白的人工唾液](#)

2024-08-16

[微米粉体 锰酸钙\(Pr0.7Ca0.3MnO3\)溅射靶材, 钢, 纯度:99.9%, Size:2", 厚:0.125"](#)

2024-01-21

[NR-22029副溶血性弧菌,0330-2006\(K1296\)\(血清型O10:K68\)\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-15726结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体1733\(MT3534、Rv3430c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-17820结核分枝杆菌、CDC1551、转座子突变体137\(MT3331、Rv3234c\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[基于字句动态特征和自注意力的情感分析方法](#)

2024-02-26

[NR-4324 肠沙门氏菌亚种.enterica,2004年宾夕法尼亚番茄爆发,SerovarThompson,隔离6\(细菌\)](#)

2022-03-31

[抗流感A H1N1,凝集素 Cobra P1 \[4B5\]抗体](#)

2021-12-21

[抗流感A H1N1,凝集素 Cobra P1 \[1E2\]抗体](#)

2021-12-21

[Cy5.5叠氮化物,10毫克](#)

2021-12-21