

免疫球蛋白_E_(IgE)_正常人血浆来源提纯

[下载为PDF](#)

- 21 次围观

产品图片



产品英文名称

[Immunoglobulin E \(IgE\), Normal Human Plasma](#)

产品别名

[生物分析用天然蛋白质、诊断用天然抗原、诊断用兔/羊多克隆抗体](#)

货号/SKU

ART131

货号/规格

100 ug

库存与交货期

1-2周;定制4-6周

人民币价格

6522.24

人民币价格说明

本商品人民币2024年销售价格正在调整中，请等待更新完毕。

本商品的展示的人民币价格已包含商品本身金额、VAT增值税13%、国际运输运费、国内物流运费、运输保险、以及冷链包装材料（例如液氮罐、泡沫箱、金属桶、蓝冰、湿冰、干冰、蓄冷剂、液氮等）、装卸费、相关资料费、人力支出等一切费用。

本商品的美元价、市场价、零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非商品原价，仅供参考。

试剂海关审批

支持

国外采购

支持

厂牌

Eastmo Biotech

品牌

[Coreab](#)

产品基础信息

Immunoglobulin E (IgE), Normal Human Plasma

产品描述信息

Buy direct from the manufacturer.

Bulk Qty Available.

MW: 200,000

Extinction Coefficient: 1.33

Frozen in 100 mM Tris, pH 7.5, with 200 mM NaCl and 0.05% sodium azide.

IgE is the least abundant immunoglobulin in plasma, found at a concentration of less than 0.6 micrograms/ml of normal plasma. Elevated IgE levels are found in patients experiencing severe allergic reactions and parasitic infections. In a myeloma condition, IgE is produced by a single clone of plasma cells. The structure of myeloma IgE, however, is normal, and the immunoglobulin purified from a myeloma source is a useful protein for studying immunoglobulin behavior.

Storage:

Purity: $\geq 95\%$ by SDS-PAGE

Prepared from plasma shown to be non reactive for HBsAg, anti-HCV, anti-HBc, and negative for anti-HIV 1 & 2 by FDA approved tests.

Lab products are laboratory reagents and are not to be administered to humans or used for any drug purpose. For research use only.

Product Citations:

Janssen, Kris PF, et al. "Multiplexed protein detection using an affinity aptamer amplification assay." *Analytical and bioanalytical chemistry* 404, no. 6-7 (2012): 2073-2081.

Schachermeyer, Samantha, et al. "Aptamer-Protein Binding Detected by Asymmetric Flow Field Flow Fractionation." *Journal of Chromatography A* (2013).

Abe, Takaaki, et al. "Antibody against immunoglobulin E contained in blood components as causative factor for anaphylactic transfusion reactions." *Transfusion* (2014).

Kashiwakura, Jun-ichi, et al. "Most highly cytokinergic IgEs have polyreactivity to autoantigens." *Allergy, asthma & immunology research* 4, no. 6 (2012): 332-340.

Oh SS, et al. Synthetic aptamer-polymer hybrid constructs for programmed drug delivery into specific target cells.

J Am Chem Soc. 2014 Oct 22;136(42):15010-5. doi: 10.1021/ja5079464. Epub 2014 Oct 7.

Cao J, Wang H, Liu Y. Petal-like CdS nanospheres-based electrochemiluminescence aptasensor for detection of IgE with gold nanoparticles amplification. *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc.* 2015;151:274-9. doi: 10.1016/j.saa.2015.06.104. Epub 2015 Jun 29.

Liu YM, et al. Aptamer-based detection and quantitative analysis of human immunoglobulin E in capillary electrophoresis with chemiluminescence detection. *Electrophoresis.* 2015 Oct;36(19):2413-8. doi: 10.1002/elps.201500158. Epub 2015 Jul 29.

Poongavanam MV, Kisley L, Kourentzi K, Landes CF, Willson RC.

Ensemble and single-molecule biophysical characterization of D17.4 DNA aptamer-IgE interactions. *Biochim Biophys Acta.* 2016 Jan;1864(1):154-64. doi: 10.1016/j.bbapap.2015.08.008. Epub 2015 Aug 22.

Garman L, Smith K, Muns EE, Velte CA, et al. Unique Inflammatory Mediators and Specific IgE Levels Distinguish Local from Systemic Reactions after Anthrax Vaccine Adsorbed Vaccination. *Clin Vaccine Immunol.* 2016 Aug 5;23(8):664-71. doi: 10.1128/CVI.00092-16. Print 2016 Aug.

Ref:

Ishiaka, K. 1985. *Methods Enzymol.* 116, 76.

产品安全信息

本产品为体外诊断试剂用原材料，其中文信息仅供参考，如专业术语有误差，请以英文为准，批量询价选购可联系客服获得优惠。

主要内容

直接从制造商处购买。批量QTY可用。分子量MW: 200,000 消光系数: 1.33 在100 mm tris, pH 7.5中冷冻，具有200mM NaCl和0.05%叠氮化钠。IgE是血浆中最少的免疫球蛋白，其浓度较少，浓度为0.6微克/ml正常血浆。在经历严重过敏反应和寄生感染的患者中发现了IGE水平升高。在骨髓瘤条件下，IgE由浆细胞的单个克隆产生。然而，骨髓瘤IgE的结构是正常的，并且从骨髓瘤来源纯化的免疫球蛋白是用于研究免疫球蛋白行为的有用蛋白质。存储：纯度：> = 95% by SDS-PAGE 通过FDA认可的试验，由血浆制备的血浆，抗HCV，抗HBC和抗HIV 1和2的阴性反应性。实验室产品是实验室试剂，不应施用于人类或用于任何药物目的。仅用于研究使用。产品引文：

Janssen, Kris PF等。“使用亲和力适体扩增测定的多重蛋白质检测。”*分析和生物分析化学* 404, 不。 6-7 (2012) : 2073-2081。Schachermeyer, Samantha等人。“通过不对称流场流动分馏检测的适体蛋白结合。”*色谱A* (2013)。Abe, Takaaki, 等。“抗免疫球蛋白E中含有血液成分的抗体作为过敏反应反应的致病因素。”*输血* (2014)。Kashiwakura, Jun-Ichi, 等。“最高度脂质能IgEs对自身抗原具有成变性。”*过敏, 哮喘和免疫学研究* 4, 不。 6 (2012) : 332-340。OH SS等人。合成适体-聚合物杂交构建体，用于将药物输送到特定靶细胞中。*J am Chem Soc.* 2014年10月22日; 136 (42) : 15010-5。DOI: 10.1021 / JA5079464。EPUB 2014年10月7日。Cao J, Wang H, 刘Y.花瓣状CDS纳米球的电化学发光适用于用金纳米粒子扩增检测IgE的IgE。 *Spectrochim Acta A mol Biomol光谱.* 2015; 151: 274-9。DOI: 10.1016 / J.SAA.2015.06.104。EPUB 2015年6月29日。刘焯, 等。基于适体的化学发光检测人免疫球蛋白E中的基于适体的检测和定量分析。 *电泳.* 2015年10月; 36 (19) : 2413-8。DOI: 10.1002 / ELPS.201500158。EPUB 2015年7月29日。Poongavanam MV, Kisley L, Kourentzi K, Landes CF, Willson RC。D17.4 DNA Aptamer-IgE相互作用的合奏和单分子生物物理表征。 *Biochim Biophys Acta.* 2016年1月; 1864 (1) : 154-64。DOI: 10.1016 / J.BBAPAP.2015.08.008。EPUB 2015 8月22日。Garman L, Smith K, Muns EE, Velte Ca, 等。独特的炎症介质和特定的IgE水平区分炭疽疫苗接种后的全身反应的局部。 *临床疫苗免疫学.* 2016年8月5日; 23 (8) : 664-71。DOI: 10.1128 / CVI.00092-16。打印2016年8月。参考：Ishiaka, K. 1985。 *方法酶.* 116,76。

厂牌介绍

自 1986 年以来，我们的合作伙伴ART实验室一直在纯化人类蛋白质并开发针对这些蛋白质的多克隆抗血清。我们专注于高纯度、高活性的人类蛋白质。我们定期纯化丝氨酸蛋白酶、蛋白酶抑制剂、中性粒细胞酶、载脂蛋白、脂蛋白、血小板蛋白、转铁蛋白、免疫球蛋白等。25 多年来，世界各地的研究人员一直在向我们购买这些研究试剂。您会在炎症、冠状动脉疾病、自身免疫性疾病、癌症、阿尔茨海默病等研究的主要科学出版物中看到我们的产品。我们还从动物血清和组织中分离蛋白质。我们的产品被国际诊断和制药行业的领导者用作体外诊断和免疫检测试剂盒的组分，以及细胞培养基，包括支持干细胞的培养基。ART的蛋白质也被用于开发生物疗法的研究人员进行概念验证研究。我们提供优质、可靠的产品和卓越的客户支持。我们纯化我们销售的诊断原材料。我们期待您的业务合作。如果您需要定制研究服务，您会发现我们也许能够提供您诊断项目所需的特殊试剂。工业用户大批量订购高纯度、高活性的蛋白质是有优惠的，请您联系销售经理获得优惠。

品牌标识



产品关键词

[免疫球蛋白E\(IgE\) 正常人血浆来源提纯](#)

[化学发光试剂用天然蛋白质](#)

[ELISA试剂用天然抗原](#)

[胶体金试纸条用兔羊多克隆抗体](#)

[磁微粒化学发光用抗原抗体](#)

[体外诊断试剂原料供应商](#)

[16-16-090705](#)

一键获取大包装优惠报价

- 无 -

选择您的报价场景

- 【我们直接使用】 需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票；尽量提供货号、规格、需求数量]
- 【需要技术文档】 产品说明书、COA、MSDS、手册 -- ---->[默认提供说明书或者COA，特别技术指标要求请下面填入详细描述]
- 【我帮客户找货】 需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[报价默认含增值税13%发票]
- 【推荐替代产品】 需要优惠报价、大包装规格、货期 -- ---->[提供替代产品的价格，默认含增值税13%发票]
- 【我能原厂直采】 请只提供代理进口清关服务的报价 -- ---->[适合只需要进口许可证代办服务、清关服务的专业级买家，独立服务]
- 【其它报价场景】

请输入您的情况与报价要求

报价要求详细描述

贵单位贵姓

接受报价的E-mail

马上发我报价

手机扫描二维码阅读本页



可能感兴趣的内容

[NR-9579马氏李斯特菌.FLSL4-120\(细菌\)](#)

2022-04-01

[SBF模拟体液\(无菌\) 模拟体液\(BZ173\) 500ml](#)

2021-12-13

[NR-47909金黄色葡萄球菌亚种.金黄色葡萄球菌,USA300JE2,转座子突变体SAUSA300_0137\(NE1367\)\(突变细菌\)](#)

2022-04-01

[发现6个被忽视的中国两栖类多样性热点保护区域](#)

2024-06-05

[香蕉无转基因残留基因组编辑技术研究迎进展](#)

2023-08-31

[NR-12078登革热病毒,1型引物\(引物和探针\)](#)

2022-04-01

[NR-48808来自钉螺亚种的总RNA.quadrasi,菲律宾菌株\(核酸\)](#)

2022-04-01

[NR-50317_成虫Phlebotomussergenti,菌株SouthSinai,埃及\(矢量\)](#)

2022-04-01

[NR-17627大肠杆菌,4.0522\(血清型O111:H8\)\(细菌\)](#)

2022-04-01

[NR-50398阴沟肠杆菌复合体,BEI08\(细菌\)](#)

2022-04-01

[研究绘制四种罂粟属物种的着丝粒序列图谱](#)

2024-08-04

[NR-31056巴尔通体巴尔通体,LL-WM9\(细菌\)](#)

2022-04-01

[“20年20人”优秀毕业生报告<第五期> \(2023年6月15日 15:00\)](#)

2024-01-21

[人纤维蛋白III 10 N-GST](#)

2021-12-21

[NR-46102金黄色葡萄球菌,载体pCN14\(NRS563\)\(细菌\)](#)

2022-04-01

[学者首次揭示参与类风湿关节炎活动期进展关键细胞](#)

2024-11-17

[转铁蛋白_人血浆来源提纯_生物加工级](#)

2022-03-22

[野生动物肠道噬菌体群落对于食性变化获揭示](#)

2024-02-29

[CY5 DBCO,10毫克](#)

2021-12-21

[线粒体转移核糖核酸 \(mt-tRNA\) 的牛磺酸修饰——纪念邹承鲁先生百年诞辰](#)

2021-10-31